



ATRA+ İDARUDİSİN(3. KONSOLİDASYON)

Hasta Adı/ TC No:

Tanı:

Boy		Kür Sayısı	
Kilo		Hekim	
Düzeltilmiş Kilo		Kaşesi	
Yüzey Alanı			

İlaç	Gün	Tarih	Doz	Uygulama
Tretinoin	1-15. günlerde		22,5 mg/m ²	Oral yolla, günde iki kez
İdarubisin	1. gün		12 mg/m ²	SF veya % 5 dekstrozu içinde, >0,01 mg/mL konsantrasyona seyreltilerek ,intravenöz, günde bir kez 15-30 dakika boyunca
Sitarabin	1-4. günlerde		150 mg/m ²	her 8 saatte bir

Sadece uzun süreli nötropeni dönemlerinde (örn. ≥ 7 gün boyunca $<500/\text{mm}^3$) antibakteriyel profilaksi (örn. kinolon) düşünün

Sadece uzamış nötropeni dönemlerinde (örn. ≥ 7 gün boyunca $<500/\text{mm}^3$) antifungal (örn. flukonazol) ile profilaksi düşünün

Antiherpes antiviralleri (örn. asiklovir, famsiklovir, valasiklovir) ile profilaksi düşünün
LVEF %40 veya %40-45 olup tedavi öncesi değerin ≥ 10 mutlak azalma varsa idarubisin ve/veya mitoksantron tedavisini durdurun ve rejimin geri kalanına devam edin. Bir sonraki konsolidasyon döngüsünden önce LVEF 'yi yeniden değerlendirin ve idarubisin ve/veya mitoksantron ile tedavinin potansiyel riskleri ile faydalarını dikkatlice değerlendirin

Total bilirubin >3 mg/dL olduğunda idarubisin dozunu %25 azaltın

Yüksek doz sitarabin uygulamasından 6-12 saat sonra ateş, miyalji, kemik ağrısı, göğüs ağrısı, makülopapüler döküntü, konjonktivit ve halsizlik gelişmesi durumunda (sitarabin sendromu; sadece siklus 1 için geçerlidir) kortikosteroidler bu sendromun tedavisinde veya önlenmesinde faydalıdır. Semptomların tedavi edilebilir olduğu düşünülürse, sitarabin ile tedaviye devam edin ve kortikosteroidlerle profilaksi uygulayın

Yüksek doz sitarabin uygulamasına bağlı nörolojik (serebellar) toksisite (sadece siklus 1 için geçerlidir) durumunda yüksek doz sitarabini kesin. MSS semptomları gelişen hastalar sonraki yüksek doz sitarabin dozlarını almamalıdır

Psödotümör serebri (bulantı, kusma ve görme bozukluklarıyla birlikte şiddetli baş ağrıları; çocuk hastalarda daha sık görülür) gelişirse baş ağrısı ile ilişkili ağrıyı yönetin ve semptomlar düzelene kadar ATRA'yı geçici olarak kesin