

 HEMATOLOJİ ÜNİVERSİTESİ	KLADRİBİN PROTOKOLÜ		
	Hasta Adı/ TC No:		
	Tanı: Saçlı Hücreli Lösemi (Hairy Cell Lösemi)		
Boy		Kür Sayısı	
Kilo		Hekim	
Düzeltilmiş Kilo		Kaşesi	
Yüzey Alanı			

İlaç	Gün	Tarih	Doz	Uygulama
Kladribin	D1-7		0.1 mg/kg/gün	100-500 mL %0,9 NaCl ile sürekli 24 saat intravenöz infüzyonla, birbirini takip eden 7 gün boyunca uygulanır (toplam doz= 0,7 mg/kg)
VEYA				
Kladribin	D1-5		0,14 mg/kg/gün	Art arda 5 gün boyunca günde en az 2 saat boyunca 100-500 mL %0,9 NaCl'de intravenöz olarak uygulayın (toplam doz = 0,7 mg/kg)
VEYA				
Kladribin	D1		0.15 mg/kg/hafta	Birbirini takip eden 6 hafta boyunca haftada bir kez 3 saat boyunca 100-500 mL %0,9 NaCl'de intravenöz olarak uygulayın (toplam doz = 0,9 mg/kg)
Destek Tedavileri				
Bu protokolün uygulandığı hastalar nötropeni ve ateş açısından orta risklidir. Primer G-CSF profilaksisi önerilmiyor.				
Dikkate alınması gereken antimikrobiyal primer profilaktik yaklaşımlar:				
• Antibakteriyel—florokinolon kullanılabilir veya profilaksi yapılmayabilir; P. jirovecii profilaksisi önerilir (örneğin, kotrimoksazol) • Antifungal—uzun süreli nötropeni dönemlerinde kullanılabilir • Antiviral— Hastalar, pürin analogu tedavisinin etkisi olmasa bile altta yatan hastalıkların bir sonucu olarak herpes viral enfeksiyonları geliştirebileceğinden ötürü antiherpes antiviralleri				

kullanılır (örn. asiklovir, famsiklovir, valasiklovir)

İsteğe bağlı: Allopurinol 300 mg/gün; Kladribin uygulamasının ilk gününden başlayarak verilir ve 2 hafta süreyle devam edilir. Tümör lizis sendromu görülmesi nadirdir ve allopurinolün rutin olarak uygulanmasına gerek yoktur. Ayrıca kladribin allopurinol ile birlikte kullanıldığında zaman zaman kutanöz bozukluklar da rapor edilmiştir.

Tedavi Monitörizasyonu	
Tedavi haftası boyunca iki günde bir, sonraki 7 hafta boyunca haftada bir:	Tam kan sayımı, serum elektrolitleri, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, ürik asit
Tedavinin tamamlanmasından üç ay sonra:	Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi
Uzun dönem takipte yapılacaklar:	Tam kan sayımı 2 yıl boyunca her 3-6 ayda bir ve daha sonra 3 yıl boyunca her 6 ayda bir